

Agences régionales

1 • Région parisienne

75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
93171 Bagnole Cedex
B.P. 37 - 82 rue Robespierre
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 49 72 92 38
✉ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2 • Nord

59 - 62
59650 Villeneuve d'Ascq
Z.I. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie
☎ : 03 28 33 86 00
Fax : 03 20 89 18 66
✉ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3 • Picardie - Champagne - Ardennes

02 - 08 - 51 - 60 - 80
51100 Reims
Pôle Technologique Henri Farman
11, rue Clément Ader
☎ : 03 26 40 05 20
Fax : 03 26 82 15 82
✉ : agence-legrand.reims@legrand.fr

4 • Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88
54320 Maxéville
Parc d'activités Saint Jacques
8 bis, rue Blaise Pascal
☎ : 03 83 98 08 09
Fax : 03 83 98 61 59
✉ : agence-legrand.nancy@legrand.fr

5 • Alsace

67 - 68
67201 Eckbolsheim
8, rue Gay Lussac
☎ : 03 88 77 32 32
Fax : 03 88 77 00 87
✉ : agence-legrand.strasbourg@legrand.fr

6 • Bourgogne - Franche-Comté

10 - 21 - 25 - 39 - 70 - 71 - 89 - 90
21000 Dijon
Apogée Bâtiment C - 7, boulevard Rembrandt
☎ : 03 80 71 27 26
Fax : 03 80 71 22 80
✉ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 • Rhône

01 - 42 - 43 - 69
69344 Lyon Cedex 07
Les Jardins d'Entreprise - Bât. H1
213, rue de Gerland
☎ : 04 78 69 87 42
Fax : 04 78 69 87 59
✉ : agence-legrand.lyon@legrand.fr

8 • Alpes

07 - 26 - 38 - 73 - 74
38170 Seyssinet - Pariset
Z.A.C. de la Tuilerie
36, rue de la Tuilerie - City parc
☎ : 04 76 48 61 15
Fax : 04 76 96 50 20
✉ : agence-legrand.grenoble@legrand.fr

9 • Provence - Côte d'Azur

04 - 05 - 06 - 13 [sauf Arles] - 2A - 2B - 83 - Monaco
13855 Aix en Provence Cedex 3
Europarc de Pichaury - Bât. B2
1330, avenue Jean Guillebert de la Lauzière
☎ : 04 42 90 28 28
Fax : 04 42 90 28 39
✉ : agence-legrand.aix-en-provence@legrand.fr

10 • Languedoc

11 - 30 - 34 - 66 - 84 - Arles
34130 Mauguio
Mas des Cavaliers 2
471, rue Charles Nungesser
☎ : 04 99 13 74 74
Fax : 04 99 13 74 89
✉ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 • Midi-Pyrénées

09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 48 - 65 - 81 - 82
31130 Balma
Les Espaces de Balma
16, avenue Charles de Gaulle
☎ : 05 62 57 70 70
Fax : 05 62 57 70 71
✉ : agence-legrand.toulouse@legrand.fr

12 • Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64
33700 Mérignac
Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore
☎ : 05 57 29 07 29
Fax : 05 57 29 07 30
✉ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 • Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux
des départements suivants :
03 - 15 - 19 - 23 - 36 - 63 - 86 - 87
87000 Limoges
24, av. du Président Kennedy
☎ : 05 55 30 58 24
Fax : 05 55 06 09 07
✉ : agence-legrand.limoges@legrand.fr

14 • Centre

18 - 28 - 37 - 41 - 45 - 58
45140 Ingré
14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré
☎ : 02 38 22 65 65
Fax : 02 38 22 54 54
✉ : agence-legrand.orleans@legrand.fr

15 • Pays de Loire

44 - 49 - 79 - 85
44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717
La Fleuriaye - Espace Performance 1
☎ : 02 28 09 25 25
Fax : 02 28 09 25 26
✉ : agence-legrand.nantes@legrand.fr

16 • Bretagne

22 - 29 - 35 - 53 - 56 - 72
35769 Saint-Grégoire Cedex
Centre Espace Performance III
Alphasys Bât. M1
☎ : 02 99 23 67 67
Fax : 02 99 23 67 68
✉ : agence-legrand.rennes@legrand.fr

17 • Normandie

14 - 27 - 50 - 61 - 76
76230 Bois-Guillaume
Rue Gustave Eiffel - Espace leader
☎ : 02 35 59 65 10
Fax : 02 35 59 93 33
✉ : agence-legrand.rouen@legrand.fr

Formation clients

Innoval - 87045 Limoges cedex - France
☎ : 05 55 06 88 30 ou 05 55 06 72 56
Fax : 05 55 06 74 91
✉ : formation.innoval@legrand.fr
Relations Enseignement Technique
☎ : 05 55 06 88 05
Fax : 05 55 06 88 62

Service Prescription Internationale

B.P. 37 - 82, rue Robespierre
93171 Bagnole cedex - France
☎ : 01 49 72 52 00
Fax : 01 48 97 17 47
✉ : prescription.paris@legrand.fr

Service Export

87045 Limoges cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 75 55
✉ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48 (prix appel local)

du lundi au vendredi 8h à 18h
Courrier : 128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr



NOUVEAU PROGRAMME

Soliroc™

le réflexe robustesse



SOLUTIONS POUR LES LIEUX À RISQUES OU SANS SURVEILLANCE

legrand

LEGRAND SNC
snc au capital de 6 200 000 €
RCS Limoges 389 290 586
Code A.P.E. 516 J
N° d'identification TVA
FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
☎ : 05 55 06 87 87 +
Fax : 05 55 06 88 88
www.legrand.fr

legrand®

Le réflexe robustesse pour tous vos projets

Le nouveau Programme Soliroc IK 10 garantit une robustesse à toute épreuve dans les espaces à risques ou sans surveillance, en intérieur comme en extérieur.

- Entrepôts
- Lieux publics
- Aires d'autoroute
- Bureaux
- Commerces
- Établissements scolaires
- Lieux d'internement
- [...]



LOCAL À ACCÈS RÉSERVÉ | Lecteur à badge



GYMNASE | Poussoir lumineux



ENTREPÔT | Prise 2P+T + prise RJ 45



DEVANTURE COMMERCIALE | Interrupteur à clé



JARDIN PUBLIC | Prise 2P+T à clé avec volet verrouillé



ENSEIGNEMENT | Adaptateur Mosaic avec volet (ici prise HD 15 Mosaic)



SANITAIRE PUBLIC | Interrupteur automatique



BUREAU | Poussoir porte-étiquette



GALERIE COMMERCIALE | Prise 2P+T avec volet

Sûr, efficace et simple à installer

Dans la continuité du Programme Batibox, le Programme Soliroc bénéficie de toute l'expérience et du savoir-faire de Legrand, notamment pour la mise en œuvre simplifiée et maîtrisée.



+



+



3 VERSIONS DE BOÎTES D'ENCASTREMENT
Reçoivent toutes les fonctions Soliroc



CADRES SOLIROC 1 OU 2 POSTES
Pour un montage en saillie



SUPPORT UNIVERSEL
Pour clipper tous les mécanismes Soliroc
Entraxe 71 mm en horizontal et vertical



MÉCANISMES AVEC BORNES AUTOMATIQUES
16 fonctions avec bornes automatiques
Gain de temps assuré au câblage



ENJOLIVEUR
Livré avec coque de protection

ADAPTATEUR MOSAIC
Pour installer les fonctions du Programme Mosaic




ALLIAGE MÉTALLIQUE
Plaque de finition pour une robustesse garantie en 1, 2 ou 3 postes (montage horizontal ou vertical)

JEU RÉDUIT
Entre enjoliveur et plaque limitant la préhension


BOUCHONS
Pour obstruer les 4 points de fixation

IK 10 |
la promesse de la robustesse

Tous les produits du Programme Soliroc
ont subi avec succès les épreuves les plus sévères
afin d’offrir une garantie de sécurité maximale.



IK 10 : RÉSISTANCE AUX CHOCS MAXIMALE | Tous les produits résistent à des chocs de 20 joules



IK 10 : RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT MAXIMALE | Forme galbée de la plaque pour éviter la préhension



IP 55 : ÉTANCHÉITÉ GARANTIE | Sur les principales fonctions pour une installation en extérieur

TABLEAU DE CHOIX

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55	
Va-et-vient	778 11
Interrupteur bipolaire	778 22
Permutateur	778 21
Va-et-vient témoin	778 14
Va-et-vient lumineux	778 12
Va-et-vient porte-étiquette	778 13
Interrupteur temporisé - IP 55	
Inter sans neutre 2 fils - 1000 W	778 23
Interrupteurs automatiques - IP 55	
Avec neutre, 3 fils 1000 W	778 25
Sans neutre, 2 fils 400 W	778 27
Poussoirs 10 AX - 250 V~ - IP 55	
Poussoir inverseur	778 41
Poussoir inverseur témoin	778 44
Poussoir inverseur lumineux	778 42
Poussoir inverseur avec porte-étiquette	778 43
Prises de courant standard Français 16 A - 250 V~	
2P+T à bornes automatiques avec volet - IP 55	778 31
2P+T à bornes automatiques avec volet verrouillé - IP 55	778 33
2P+T à bornes automatiques sans volet - IP 20	778 32
Prises de courant standard Germanique 16 A - 250 V~ - IP 55	
2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet	778 35
2P+T avec éclips de protection, bornes à vis avec volet verrouillé	778 37
Autres fonctions	
Interrupteur à clé 2 positions - Barillet européen - IP 54	778 74
Poussoir à clé 3 positions - Barillet européen - IP 54	778 75
Lecture à badge - IP 55	778 77
Signalétique lumineuse 230 V~ - IP 55	778 68
Éclairage de circulation - IP 55	778 67
Prise TV mâle 0-2400 MHz - IP 20	778 82
Prise RJ 45 Cat.6 - FTP - IP 20	778 91
Plaques	
1 poste 110 x 110 mm	778 51
2 postes 110 x 181 mm	778 52
3 postes 110 x 252 mm	778 53
Cadres saillie	
1 poste 110 x 110 x 45 mm	778 90
2 postes 110 x 181 x 45 mm	778 92
Accessoires	
Bouchons obturateurs de rechange	778 96
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic avec volet - IP 55	778 80
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic sans volet - IP 20	778 81